

- QUALITÄT
- SERVICE
- ZUVERLÄSSIGKEIT

# HIGHLIGHTS 2022



## SHARK 331-1 NC 5.0 SPIDER



**LUBECUT**  
MINIMALMENGENSCHMIERUNG  
**€ 650,00**  
ZZGL. MONTAGE € 150,00 (FALLS  
GEWÜNSCHT)  
ZZGL. 19% MWST.



	●	■	▬
0°	300	260	330 x 260
45° ↵	260	250	270 x 200
60° ↵	180	170	170 x 170

mm	kW	m/min.	kg
3650 x 27 x 0,9	2,2	15 ÷ 100	1240

**AKTIONSPREIS**  
**€ 21.590,00**  
ZZGL. TVP\*  
ZZGL. 19% MWST.

- Elektrohydraulischer Gehrungs-Bandsägeautomat für Schnitte von 0° bis 60° links mit NC-Steuerung MEP 5.0
- Kräftiger Sägebogen aus Stahlguss für max. Schnittleistung und Reduzierung von Schwingungen
- Geringer Platzbedarf von nur 3,42 m<sup>2</sup> (1,9 x 1,8 m).
- Elektr. Kühlmittelpumpe zur Kühlung und optimalem Abspülen der Späne in die große, entnehmbare Spänenwanne
- Materialvorschub mit Schrittmotor über Kugelumlaufspindel, Verfahrensweg 600 mm, max. Vorschublänge 50.000 mm
- 2 Funktionsweisen: halbautomatisch - vollautomatisch (in der Vollautomatik wird der Bediener durch sekundenschnelles Schliessen der Schutzhaube geschützt, wie es die CE-Norm vorschreibt)
- Die Maschine kann serienmäßig in das Kundennetzwerk eingebunden werden!

## AKTIONSANGEBOTE MIT KNALLHART KALKULIERTEN PREISEN

gültig solange Vorrat reicht - spätestens 31. August 2022  
- alle Preise zzgl. 19 % MwSt. / zzgl. TVP - Transport-Verpackungspauschale



# SHARK 281 CCS





*mit automatischem Schnitt!*






■ Abgebildete Rollenbahnen optional erhältlich

**SHARK 281 CCS  
AKTIONSPREIS  
€ 5.400,00**  
ZZGL. TVP\*  
ZZGL. 19% MWST.

- Metallbandsäge für Schnitte von 0° bis 60° links
- Kräftiger Sägebogen aus Stahlguss für max. Schnittleistung und Reduzierung von Schwingungen
- Schraubstock mit Schnellspannung
- Elektrische Kühlmittelpumpe
- Funktionsweise manuell oder automatischer Schnitt (Wahlschalter) mit stufenloser Vorschubeinstellung
- Hydraulische Sägebandspannung mit Kontrolle und Ablesung auf Manometer.
- Gravierte Skala und Präzisionsansläge (0° / 45° / 60°) für Gehrungsschnitte

			
mm	kW	m/min.	kg
2950 x 27 x 0,9	1,5 / 1,8	36 / 72	370

			
0°	250	230	280 x 200
45° ⇐	190	180	180 x 180
60° ⇐	120	110	110 x 110



**LUBECUT  
MINIMALMENGENSCHMIERUNG  
€ 650,00**  
ZZGL. MONTAGE € 150,00 (FALLS  
GEWÜNSCHT)  
ZZGL. 19% MWST.










# SHARK 282 CCS

*Doppel-Gehrung + autom. Schnitt!*



- Metallbandsäge für Schnitte von 45° rechts bis 60° links
- Kräftiger Sägebogen aus Stahlguss für max. Schnittleistung und Reduzierung von Schwingungen
- Großer, rollengelagerter Drehtisch mit eingravierter Skala und Indexierung für präzise Gehrungseinstellung
- Schraubstock mit Schnellverstellung zur Anpassung an das Material
- Entnehmbare Kühlmittelwanne mit elektrischer Kühlmittelpumpe im Unterschrank mit abschließbarer Tür
- Funktionsweise manuell oder automatischer Schnitt (Wahlschalter) mit stufenloser Vorschubeinstellung
- Hydraulische Sägebandspannung mit Kontrolle und Ablesung auf Manometer
- Einfahrmöglichkeit für Gabelhubwagen

			
mm	kW	m/min.	kg
2950 x 27 x 0,9	1,5 / 1,8	36 / 72	440

			
0°	250	220	280 x 220
45° ⇐	230	200	220 x 200
60° ⇐	120	80	140 x 80
45° ⇒	200	170	200 x 140







**LUBECUT  
MINIMALMENGENSCHMIERUNG  
€ 650,00**  
ZZGL. MONTAGE € 150,00 (FALLS  
GEWÜNSCHT)  
ZZGL. 19% MWST.




**SHARK 282 CCS  
AKTIONSPREIS  
€ 6.930,00**  
ZZGL. TVP\*  
ZZGL. 19% MWST.

*mit automatischem Schnitt!*

# N 251 DA XL *femi*

- Metallbandsäge für Schnitte von 0° rechts bis 60° links
- Kräftiger 3-ph. Induktionsmotor
- Sägerahmen und Tischgruppe aus Stahlguss
- seitlich verstellbarer Schraubstock mit Schnellspannung
- Elektrische Kühlmittelpumpe mit Aluminiumkörper
- Hydr. Sägebandspanneinheit mit Spanndruckanzeige und Überwachung
- Stahluntergestell (bei Lieferung noch nicht montiert)
- Materialanschlag für Serienschritte
- Hydraulik-Zylinder mit Drosselventil zur stufenlosen Einstellung des Vorschubs und Endabschaltung bei Schnittende

			
mm	kW	m/min.	kg
2480 x 27 x 0,9	0,75 / 1,1	45 / 90	200

			
0°	225	180	240 x 160
45° ⇐	140	120	135 x 185
60° ⇐	90	90	63 x 107



**LUBECUT**  
MINIMALMENGENSCHMIERUNG  
**€ 650,00**  
ZZGL. MONTAGE € 150,00 (FALLS  
GEWÜNSCHT)  
ZZGL. 19% MWST.





**N 251 DAXL**  
AKTIONSPREIS  
**€ 2.980,00**  
ZZGL. TVP\*  
ZZGL. 19% MWST.






*Doppel-Gehrung + autom. Schnitt!*

# N 257 DA XL *femi*

- Metallbandsäge für Schnitte von 45° rechts bis 60° links
- Kräftiger 3-ph. Induktionsmotor
- Sägerahmen und Tischgruppe aus Stahlguss
- seitlich verstellbarer Schraubstock mit Schnellspannung
- Elektrische Kühlmittelpumpe mit Aluminiumkörper
- Hydr. Sägebandspanneinheit mit Spanndruckanzeige und Überwachung
- Stahluntergestell (bei Lieferung noch nicht montiert)
- Materialanschlag für Serienschritte
- Hydraulik-Zylinder mit Drosselventil zur stufenlosen Einstellung des Vorschubs und Endabschaltung bei Schnittende

			
mm	kW	m/min.	kg
2480 x 27 x 0,9	0,75 / 1,1	45 / 90	235

			
0°	225	180	245 x 148
45° ⇐	140	120	90 x 180
60° ⇐	90	90	85 x 115
45° ⇒	148	140	132 x 180



**N 257 DADG**  
AKTIONSPREIS  
**€ 4.419,00**  
ZZGL. TVP\*  
ZZGL. 19% MWST.

**LUBECUT**  
MINIMALMENGENSCHMIERUNG  
**€ 650,00**  
ZZGL. MONTAGE € 150,00 (FALLS  
GEWÜNSCHT)  
ZZGL. 19% MWST.



# femi 783 XL



**FEMI 783 XL**  
**AKTIONSPREIS**  
**€ 530,00**  
 ZZGL. TVP\*  
 ZZGL. 19% MWST.

## Technische Merkmale

- Einfache Bandspanneinrichtung
- Leistungsstarker Motor 950 W mit elektronischer Geschwindigkeitsregelung „Constant Speed“ und Strombegrenzung
- Anti-Reset Sicherheitsfunktion
- Robustes Gestell aus geformtem Stahl
- Blockierung des Sägebogens in der unteren Position für leichten Transport

## Serienausrüstung

- Einstellbarer Längenanschlag für Serienschritte (L= 500mm)
- Abstreifer aus Filz zur Reinigung des Sägebandes
- Filter gegen Elektromagnetische Störungen entsprechend den gültigen Vorschriften

## SCHNITTLISTUNG

0°	100x85 mm	105 mm	95x95 mm
45°	65x60 mm	65 mm	65x65 mm

ART.	WATT	mm	Z/1"	M/min	a x b x h mm	Kg
783 XL	950	1335x13x0,65	8/12*	30 ÷ 80	730x390x500	16

# femi NG 120 XL



**FEMI NG 120 XL**  
**AKTIONSPREIS**  
**€ 845,00**  
 ZZGL. TVP\*  
 ZZGL. 19% MWST.

## Technische Merkmale

- Reduzierung der Schnittzeiten im Vergleich zu traditionellen Bandsägen um bis zu 60% dank der gegenläufigen Drehrichtung des Sägebandes ("NG SYSTEM")
- Innovatives Sägeband-Spannsystem mit Kupplung zur Einstellung der korrekten Bandspannung (patentiert)
- Einstellbarer Schnittwinkel von 0° bis 60° mit Schnellanschlag bei 45° und 60°.
- Leistungsstarker 1300 W Motor mit digitaler elektronischer Geschwindigkeits-Regulierung „Constant-Speed“ mit Strombegrenzung.
- Doppelte, vordere und hintere, einstellbare Sägebandführungen

## Serienausrüstung

- Einstellbarer Längenanschlag für Serienschritte (L= 500mm)
- Werkzeuge für den Sägebandwechsel und Einstellungen
- Filter gegen Elektromagnetische Störungen entsprechend den gültigen Vorschriften

## SCHNITTLISTUNG

0°	120x102 mm	120 mm	112x112 mm
45°	78x78 mm	80 mm	78x78 mm
60°	50x43 mm	50 mm	48x48 mm

ART.	WATT	mm	Z/1"	M/min	a x b x h mm	Kg
NG 120 XL	1300	1440x13x0,65	14*	35 ÷ 80	900x400x520	18

**Beratung & Verkauf**

