

## femi N 251 DA XL

### Gehrungsbandsäge





- Gehrung 0° bis +60°
- Hydraulische Bandspannkontrolle
- Kräftige Gussstruktur
- Schnellspannschraubstock
- Kühlmittelautomatik
- Montierbares Untergestell



N 251 DAXL  
AKTIONSPREIS  
€ 2.980,00

ZZGL. TVP\*  
ZZGL. 19% MWST.

	●	■	■
0°	225	180	240 x 160
45° ⇐	140	120	135 x 185
60° ⇐	90	90	63 x 107

			
mm	kW	m/min.	kg
2480 x 27 x 0,9	0,75 / 1,1	45 / 90	200

## N 257 DA XL femi

### Doppelgehrungsbandsäge





- Gehrung -45° bis +60°
- Hydraulische Bandspannkontrolle
- Kräftige Gussstruktur
- Schnellspannschraubstock
- Kühlmittelautomatik
- Montierbares Untergestell



N 257 DADG  
AKTIONSPREIS  
€ 4.419,00

ZZGL. TVP\*  
ZZGL. 19% MWST.

	●	■	■
0°	225	180	240 x 160
45° ⇐	140	120	135 x 185
60° ⇐	90	90	63 x 107
45° ⇒	148	140	132 x 180

			
mm	kW	m/min.	kg
2480 x 27 x 0,9	0,75 / 1,1	45 / 90	235

## AKTIONSANGEBOTE MIT KNALLHART KALKULIERTEN PREISEN

gültig solange Vorrat reicht - spätestens 31. Januar 2023

- alle Preise zzgl. 19 % MwSt. / zzgl. TVP - Transport-Verpackungspauschale



# SHARK 281 CCS

*mit automatischem Schnitt!*







■ Abgebildete Rollenbahnen optional erhältlich

**SHARK 281 CCS**  
**AKTIONSPREIS**  
**€ 5.400,00**  
ZZGL. TVP\*  
ZZGL. 19% MWST.

- Metallbandsäge für Schnitte von 0° bis 60° links
- Kräftiger Sägebogen aus Stahlguss für max. Schnittleistung und Reduzierung von Schwingungen
- Schraubstock mit Schnellspannung
- Elektrische Kühlmittelpumpe
- Funktionsweise manuell oder automatischer Schnitt (Wahlschalter) mit stufenloser Vorschubeinstellung
- Hydraulische Sägebandspannung mit Kontrolle und Ablesung auf Manometer.
- Gravierte Skala und Präzisionsanschlätze (0° / 45° / 60°) für Gehrungsschnitte

	○	□	▭
0°	250	230	280 x 200
45° ↙	190	180	180 x 180
60° ↙	120	110	110 x 110

			
mm	kW	m/min.	kg
2950 x 27 x 0,9	1,5 / 1,8	36 / 72	370



# SHARK 282 CCS





*Doppel-Gehrung + autom. Schnitt!*



**SHARK 282 CCS**  
**AKTIONSPREIS**  
**€ 6.930,00**  
ZZGL. TVP\*  
ZZGL. 19% MWST.

- Metallbandsäge für Schnitte von 45° rechts bis 60° links
- Kräftiger Sägebogen aus Stahlguss für max. Schnittleistung und Reduzierung von Schwingungen
- Großer, rollengelagerter Drehtisch mit eingravierter Skala und Indexierung für präzise Gehrungseinstellung
- Schraubstock mit Schnellverstellung zur Anpassung an das Material
- Entnehmbare Kühlmittelwanne mit elektrischer Kühlmittelpumpe im Unterschrank mit abschließbarer Tür
- Funktionsweise manuell oder automatischer Schnitt (Wahlschalter) mit stufenloser Vorschubeinstellung
- Hydraulische Sägebandspannung mit Kontrolle und Ablesung auf Manometer
- Einfahrmöglichkeit für Gabelhubwagen

	○	□	▭
0°	250	220	280 x 220
45° ↙	230	200	220 x 200
60° ↙	120	80	140 x 80
45° ↘	200	170	200 x 140





			
mm	kW	m/min.	kg
2950 x 27 x 0,9	1,5 / 1,8	36 / 72	440

## 331-1 NC 5.0 SPIDER

Gehrungsbandsäge NC Vollautomat

- Kompakte (nur 3,5 m<sup>2</sup>) automatische Bandsäge, die durch ihre hohe Leistung überzeugt
- Gehrung 0° bis +60°
- Adaptive Steuerung der Schnittkraft für exzellente und präzise Schnitte
- 2,2 kW Motor mit Vektorumrichter zur stufenlosen Einstellung der Blattdrehzahl
- Gusseisenstruktur absorbiert beim Schneiden entstehende Vibrationen
- Programmierbare Kopfpositionen
- Materialvorschub über Kugelumlaufspindel

	●	■	▬
0°	300	260	330 x 260
45° ↵	260	250	270 x 200
60° ↵	180	170	170 x 170

			
mm	kW	m/min.	kg
3650 x 27 x 0,9	2,2	15 ÷ 100	1240



**AKTIONSPREIS**  
**€ 21.590,00**  
 ZZGL. TVP\*  
 ZZGL. 19% MWST.





## femi 783 XL



**FEMI 783 XL**  
**AKTIONSPREIS**  
**€ 530,00**  
 ZZGL. TVP\*  
 ZZGL. 19% MWST.

- Robustes Untergestell aus geformetem Stahl
- Leistungstarker Motor mit elektronischer Regelung „Constant-Speed“
- Patentiertes Sägebandspannsystem mit Kupplung
- Sägebogenarretierung für einfachen Transport

	○	□	▬
0°	105	95	100 x 85
45° ↵	65	65	65 x 60

			
mm	Watt	m/min.	kg
1335x13x0,65	950	30÷80	16





## femi NG 120 XL



**FEMI NG 120 XL**  
**AKTIONSPREIS**  
**€ 845,00**  
 ZZGL. TVP\*  
 ZZGL. 19% MWST.

- bis zu 60 % kürzere Schnittzeiten
- Leistungstarker Motor mit elektronischer Regelung „Constant-Speed“
- Patentiertes Sägebandspannsystem mit Kupplung
- Sägebogenarretierung für einfachen Transport

	○	□	▬
0°	120	112	120 x 102
45° ↵	80	78	78 x 78
60° ↵	50	48	50 x 43

			
mm	Watt	m/min.	kg
1440x13x0,65	1300	35÷80	18



- Unsere Getriebesäulenbohrmaschinen sind mit mehr als 40 Jahren Erfahrung hergestellt.
- Höhenjustierbarer und winkeleinstellungsfähiger Tisch
- Kraftvoller Motor
- eingebaute (SBM32) oder vorbereitet für Kühlanlage (SBM28)
- Bohrschutz mit Mikroschalter
- Separater Notstop
- Eingebaute Arbeitsbeleuchtung
- Inkl. Bohrfutter 16mm - B16
- Eingebaute Gewindeschneidautomatik.



**SBM 28 B**  
**AKTIONSPREIS**  
**€ 2.720,00**  
 ZZGL. TVP\*  
 ZZGL. 19% MWST.



**SBM 28 F**  
**AKTIONSPREIS**  
**€ 2.915,00**  
 ZZGL. TVP\*  
 ZZGL. 19% MWST.



**SBM 32 F AUT**  
**AKTIONSPREIS**  
**€ 4.760,00**  
 ZZGL. TVP\*  
 ZZGL. 19% MWST.

Modell	SBM 28 B - Tischbohrmaschine	SBM 28 F - Säulenbohrmaschine	SBM 32 F AUT - Säulenbohrmaschine
Bohrleistung	Ø 28 mm	Ø 28 mm	Ø 32 mm
Gewindeschneidleistung	M 16	M 16	M 16
Spindel	MK 3	MK 3	MK 4
Bohrtiefe	130 mm	130 mm	160 mm
Ausladung	250 mm	250 mm	300 mm
Tischabmessung	380 x 380 mm	380 x 380 mm	460 x 460 mm
12 Drehzahlen	75 - 3200 Upm	75 - 3200 Upm	75 - 3200 Upm
autom. Bohrvorschübe	nein	nein	0,1/0,18/0,26 mm/U
Kühlmittelanlage	nein (vorbereitet)	nein (vorbereitet)	ja, integriert



## LUBECUT

### Gut für Ihr Werkzeug & für die Umwelt

- Effizientes Schmier- und Kühlen mit unserem Minimalmengenschmiersystem mit Mikrodosierpumpe
- Wahlweise mit Düse für Band- / Kreissägen oder aber Düse mit Magnethalter
- Lieferbar mit 24 Vdc, 24 Vac, 230 Vac

**LUBECUT**  
 MINIMALMENGENSCHMIERUNG  
**€ 650,00**  
 ZZGL. MONTAGE  
 (FALLS GEWÜNSCHT)  
 ZZGL. 19% MWST.



### Beratung & Verkauf

gültig solange Vorrat reicht - spätestens 31. Januar 2023  
 - alle Preise zzgl. 19 % MwSt.  
 - zzgl. TVP - Transport-Verpackungspauschale