



## SHARK 332-1 CCS

- Metallbandsäge für Schnitte von 45° rechts bis 60° links
- Kräftiger Sägebogen aus Stahlguss für max. Schnittleistung und Reduzierung von Schwingungen
- Großer, rollengelagerter Drehtisch mit eingravierter Skala und Indexierung für präzise Gehrungseinstellung mit wechselbaren Schnitteinlagen
- Schraubstock mit Schnellverstellung zur Anpassung an das Material
- Große, entnehmbare Spänwanne, elektrische Kühlmittelpumpe und Kühlmittelpistole zur Reinigung der Maschine
- Unterschrank mit abschließbarer Tür
- Funktionsweise manuell oder automatischer Schnitt (Wahlschalter) mit stufenloser Vorschubeinstellung
- Digitalanzeige für die Sägebandspannung und -überwachung.
- Einfahrmöglichkeit für Gabelhubwagen

**DOPPEL-GEHRUNG + AUTOM. SCHNITT !**



**SHARK 332-1 CCS**  
**AKTIONSPREIS**  
**€ 11.600,-**  
ZZGL. TVP\*  
ZZGL. 19% MWST.

	●	■	■
0°	300	260	330 x 250
45° ←	260	250	260 x 200
60° ←	180	170	170 x 170
45° →	240	210	240 x 160



## SHARK 282 SXI EVO

- Halbautom. Metallbandsägemaschine für Schnitte von 45° rechts bis 60° links mit Mikroprozessorsteuerung und progr. Hublauf des Sägebogens direkt von der Bedienkonsole
- Kräftiger Sägebogen aus Stahlguss für max. Schnittleistung und Reduzierung von Schwingungen
- Großer, rollengelagerter Drehtisch mit eingravierter Skala und Indexierung für präzise Gehrungseinstellung
- Schraubstock mit Schnellverstellung
- Entnehmbare Kühlmittelwanne mit elektrischer Kühlmittelpumpe im Unterschrank
- 3 Funktionsweisen - MANUELL - HALBAUTOMATIK - HALBAUTOMATISCH-DYNAMISCH

**HALBAUTOMAT + DOPPEL-GEHRUNG!**



**SHARK 282 SXI**  
**AKTIONSPREIS**  
**€ 12.900,-**  
ZZGL. TVP\*  
ZZGL. 19% MWST.

	●	■	■
0°	250	220	280 x 220
45° ←	230	200	220 x 200
60° ←	120	80	140 x 80
45° →	200	170	200 x 140

### AKTIONSANGEBOTE MIT KNALLHART KALKULIERTEN PREISEN


gültig solange Vorrat reicht - spätestens 31. Januar 2027

- alle Preise zzgl. 19 % MwSt. / zzgl. TVP - Transport-Verpackungspauschale



# SHARK 281 CCS

MIT AUTOMATISCHEM SCHNITT !



■ Abgebildete Rollenbahnen optional erhältlich

- Metallbandsäge für Schnitte von 0° bis 60° links
- Kräftiger Sägebogen aus Stahlguss für max. Schnittleistung und Reduzierung von Schwingungen
- Schraubstock mit Schnellspannung
- Elektrische Kühlmittelpumpe
- Funktionsweise manuell oder automatischer Schnitt (Wahlschalter) mit stufenloser VorschubEinstellung
- Hydraulische Sägebandspannung mit Kontrolle und Ablesung auf Manometer.
- Gravierte Skala und Präzisionsansläge (0° / 45° / 60°) für Gehrungsschnitte

	●	■	■
0°	250	230	280 x 200
45° ←	190	180	180 x 180
60° ←	120	110	110 x 110

**SHARK 281 CCS**  
**AKTIONSPREIS**  
**€ 5.850,00**  
ZZGL. TVP\*  
ZZGL. 19% MWST.



# SHARK 282 CCS

DOPPEL-GEHRUNG + AUTOM. SCHNITT !



- Metallbandsäge für Schnitte von 45° rechts bis 60° links
- Kräftiger Sägebogen aus Stahlguss für max. Schnittleistung und Reduzierung von Schwingungen
- Großer, rollengelagerter Drehtisch mit eingravierter Skala und Indexierung für präzise Gehrungseinstellung
- Schraubstock mit Schnellverstellung zur Anpassung an das Material
- Entnehmbare Kühlmittelwanne mit elektrischer Kühlmittelpumpe im Unterschrank mit abschließbarer Tür
- Funktionsweise manuell oder automatischer Schnitt (Wahlschalter) mit stufenloser VorschubEinstellung
- Hydraulische Sägebandspannung mit Kontrolle und Ablesung auf Manometer
- Einfahrmöglichkeit für Gabelhubwagen

	●	■	■
0°	250	220	280 x 220
45° ←	230	200	220 x 200
60° ←	120	80	140 x 80
45° →	200	170	200 x 140

**SHARK 282 CCS**  
**AKTIONSPREIS**  
**€ 7.550,00**  
ZZGL. TVP\*  
ZZGL. 19% MWST.

## 331-1 NC 5.0 SPIDER Gehrungsbandsäge NC Vollautomat

- Kompakte (nur 3,5 m<sup>2</sup>) automatische Bandsäge, die durch ihre hohe Leistung überzeugt
- Gehrung 0° bis +60°
- Adaptive Steuerung der Schnittkraft für exzellente und präzise Schnitte
- 2,2 kW Motor mit Vektorumrichter zur stufenlosen Einstellung der Blattdrehzahl
- Gusseisenstruktur absorbiert beim Schneiden entstehende Vibrationen
- Programmierbare Kopfpositionen
- Materialvorschub über Kugelumlaufspindel



	●	■	■
0°	300	260	330 x 260
45° ←	240	230	240 x 160
60° ←	160	150	150 x 150

AKTIONSPREIS

€ 22.650,00

ZZGL. TVP\*  
ZZGL. 19% MWST.

## femi 783 XL



- Robustes Untergestell aus geformetem Stahl
- Leistungsstarker Motor mit elektronischer Regelung „Constant-Speed“
- Patentiertes Sägebandspannsystem mit Kupplung
- Sägebogenarretierung für einfachen Transport

	○	□	□
0°	105	95	100 x 85
45° ←	65	65	65 x 60

FEMI 783 XL  
AKTIONSPREIS  
€ 535,00  
ZZGL. TVP\*  
ZZGL. 19% MWST.

## femi FLEXI-CUT

Mobile Metallbandsäge

- Geeignet für freihändige oder stationäre (mit optionaler FLEXIBASE) Schnitte - kann schnell vom Schraubstockunterteil getrennt werden.
- Stufenlose Bandgeschwindigkeit
- LED Arbeitsbeleuchtung
- Sägebogen in stabiler Aluminium-Brückenkonstruktion
- Schnell verstellbare Schraubstockbacke
- Schnellspannmechanismus für das Sägeband
- Von aussen wechselbare Kohlebürsten



FLEXICUT  
AKTIONSPREIS  
€ 215,-  
ZZGL. TVP\*  
ZZGL. 19% MWST.



■ FLEXIBASE

FLEXIBASE  
AKTIONSPREIS  
€ 69,-  
ZZGL. TVP\*  
ZZGL. 19% MWST.

	○	□	□
SCHNITTLISTUNG			
0°	120	120	130 x 120
SCHNITTLISTUNG AUF FLEXIBASE			
0°	80	80	95 x 80
45° ←	40	38	85x10 / 58x28

- Unsere Getriebesäulenbohrmaschinen sind mit mehr als 40 Jahren Erfahrung hergestellt.
- Höhenjustierbarer und winkeleinstellungsfähiger Tisch
- Kraftvoller Motor
- eingebaute (SBM32) oder vorbereitet für Kühlanlage (SBM28)
- Bohrschutz mit Mikroschalter
- Separater Notstop
- Eingebaute Arbeitsbeleuchtung
- Inkl. Bohrfutter 16mm - B16
- Eingebaute Gewindeschneidautomatik.



**SBM 28 B**  
**AKTIONSPREIS**  
**€ 2.720,00**  
 ZZGL. TVP\*  
 ZZGL. 19% MWST.



**SBM 28 F**  
**AKTIONSPREIS**  
**€ 3.060,00**  
 ZZGL. TVP\*  
 ZZGL. 19% MWST.



**SBM 32 F AUT**  
**AKTIONSPREIS**  
**€ 4.995,00**  
 ZZGL. TVP\*  
 ZZGL. 19% MWST.

Modell	SBM 28 B - Tischbohrmaschine	SBM 28 F - Säulenbohrmaschine	SBM 32 F AUT - Säulenbohrmaschine
Bohrleistung	Ø 28 mm	Ø 28 mm	Ø 32 mm
Gewindeschneidleistung	M 16	M 16	M 16
Spindel	MK 3	MK 3	MK 4
Bohrtiefe	130 mm	130 mm	160 mm
Ausladung	250 mm	250 mm	300 mm
Tischabmessung	380 x 380 mm	380 x 380 mm	460 x 460 mm
12 Drehzahlen	75 - 3200 Upm	75 - 3200 Upm	75 - 3200 Upm
autom. Bohrvorschübe	nein	nein	0,1/0,18/0,26 mm/U
Kühlmittelanlage	nein (vorbereitet)	nein (vorbereitet)	ja, integriert



## LUBECUT

### Gut für Ihr Werkzeug & für die Umwelt

- Effizientes Schmierens und Kühlen mit unserem Minimalmengenschmiersystem mit Mikrodosierpumpe
- Wahlweise mit Düse für Band- / Kreissägen oder aber Düse mit Magnethalter
- Lieferbar mit 24 Vdc, 24 Vac, 230 Vac

**LUBECUT**  
 MINIMALMENGSCHMIERUNG  
**€ 795,00**  
 ZZGL. MONTAGE  
 (FALLS GEWÜNSCHT)  
 ZZGL. 19% MWST.



### Beratung & Verkauf

gültig solange Vorrat reicht  
 - alle Preise zzgl. 19 % MwSt.  
 - zzgl. TVP - Transport-Verpackungspauschale