



2021



scharfe Maschinen, heiße Preise



SHARK 331-1 NC 5.0

NC Bandsägeautomat für
Schnitte zwischen 0° bis 60°



- Elektrohydraulischer Gehrungs-Bandsägeautomat für Schnitte von 0° bis 60° links mit NC-Steuerung MEP 5.0
- Kräftiger Sägebogen aus Stahlguss für max. Schnittleistung und Reduzierung von Schwingungen
- Geringer Platzbedarf von nur 3,42 m² (1,9 x 1,8 m).
- Elektr. Kühlmittelpumpe zur Kühlung und optimalem Abspülen der Späne in die große, entnehmbare Spänewanne
- Materialvorschub mit Schrittmotor über Kugelumlaufspindel, Verfahrweg 600 mm, max. Vorschublänge 50.000 mm
- 2 Funktionsweisen: halbautomatisch - vollautomatisch (in der Vollautomatik wird der Bediener durch sekundenschnelles Schliessen der Schutzhaube geschützt, wie es die CE-Norm vorschreibt)


	●	■	■
0°	300	260	330 x 260
45° ↵	260	250	270 x 200
60° ↵	180	170	170 x 170

			
mm	kW	m/min.	kg
3650 x 27 x 0,9	2,2	15 ÷ 100	1240





AKTIONSPREIS
€ 17.990,00






SHARK 281 CCS



- Metallbandsäge für Schnitte von 0° bis 60° links
- Kräftiger Sägebogen aus Stahlguss für max. Schnittleistung und Reduzierung von Schwingungen
- Schraubstock mit Schnellspannung
- Elektrische Kühlmittelpumpe
- Funktionsweise manuell oder automatischer Schnitt (Wahlschalter) mit stufenloser Vorschubeinstellung
- Hydraulische Sägebandspannung mit Kontrolle und Ablesung auf Manometer.
- Gravierte Skala und Präzisionsanschlätze (0° / 45° / 60°) für Gehrungsschnitte

			
mm	kW	m/min.	kg
2950 x 27 x 0,9	1,5 / 1,8	36 / 72	370

			
0°	250	230	280 x 200
45° ←	190	180	180 x 180
60° ←	120	110	110 x 110

AKTIONSPREIS
€ 4.400,00










SHARK 282 CCS



Doppel-Gehrung + autom. Schnitt !

- Metallbandsäge für Schnitte von 45° rechts bis 60° links
- Kräftiger Sägebogen aus Stahlguss für max. Schnittleistung und Reduzierung von Schwingungen
- Großer, rollengelagerter Drehtisch mit eingravierter Skala und Indexierung für präzise Gehrungseinstellung
- Schraubstock mit Schnellverstellung zur Anpassung an das Material
- Entnehmbare Kühlmittelwanne mit elektrischer Kühlmittelpumpe im Unterschrank mit abschließbarer Tür
- Funktionsweise manuell oder automatischer Schnitt (Wahlschalter) mit stufenloser Vorschubeinstellung
- Hydraulische Sägebandspannung mit Kontrolle und Ablesung auf Manometer
- Einfahrmöglichkeit für Gabelhubwagen

			
mm	kW	m/min.	kg
2950 x 27 x 0,9	1,5 / 1,8	36 / 72	440





			
0°	250	220	280 x 220
45° ←	230	200	220 x 200
60° ←	120	80	140 x 80
45° →	200	170	200 x 140




AKTIONSPREIS
€ 5.670,00



femi N 257 DADG

- Metallbandsäge für Schnitte von 45° rechts bis 60° links
- Kräftiger 3-ph. Induktionsmotor
- Sägerahmen und Tischgruppe aus Stahlguss
- seitlich verstellbarer Schraubstock mit Schnellspannung
- Elektrische Kühlmittelpumpe mit Aluminiumkörper
- Hydr. Sägebandspanneinheit mit Spanndruckanzeige und Überwachung
- Stahluntergestell (bei Lieferung noch nicht montiert)
- Materialanschlag für Serienschritte

			
mm	kW	m/min.	kg
2480 x 27 x 0,9	0,75 / 1,1	45 / 90	235





			
0°	225	180	245 x 148
45° ↙	140	120	90 x 180
60° ↙	90	90	85 x 115
45° ↘	148	140	132 x 180






AKTIONSPREIS
€ 3.140,00

femi N 310 DADG

- Leistungsstarker dreiphasiger Induktionsmotor mit 2 Geschwindigkeiten und Getriebe mit Ölbad
- Sägebogen, Schraubstock und Schwenkgruppe aus Stahlguss
- Stahl Sägebandführung mit Kugellagern
- Schraubstock mit Schnellspannung und seitlicher Verschiebung
- Frontal integrierter Hebel für die Verriegelung der Geh-rungsverstellung
- Kühlmittelpumpe mit Aluminiumkörper
- Grosses Handrad für leichte Sägebandspannung
- Druckmanometer zur Anzeige der Bandspannung (600-1000 kg/cm³)
- Einstellbarer Längenanschlag für Serienschritte (L=500mm)
- Kühlmittleinheit und Behälter
- Untergestell (nicht montiert)

			
mm	kW	m/min.	kg
2750 x 27 x 0,9	1,1 / 1,5	35 / 70	344

			
0°	225	195	320 x 200
45° ↙	205	195	210 x 80
60° ↙	125	125	120 x 135
45° ↘	205	175	170 x 190



AKTIONSPREIS
€ 4.190,00










femi N 251 DAXL



AKTIONSPREIS
€ 2.180,00

- Leistungsstarker dreiphasiger Induktionsmotor mit 2 Geschwindigkeiten und Getriebe mit Ölbad
- Sägebogen, Schraubstock und Schwenkgruppe aus Stahlguss
- Stahl Sägebandführung mit Kugellagern
- Schraubstock mit Schnellspannung
- Frontal integrierter Hebel für die Verriegelung der Geh-rungsverstellung
- Kühlmittelpumpe mit Aluminiumkörper
- Grosses Handrad für leichte Sägebandspannung
- Druckmanometer zur Anzeige der Bandspannung (600-1000 kg/cm³)
- Montierbarer Unterschrank
- Kühlmittel-tank und elektrische Kühlmittelpumpe
- Längenschlag für Serienschritte
- Späneräumbürste
- Hydraulikzylinder mit Vorschubregelung

			
mm	kW	m/min.	kg
2480 x 27 x 0,9	0,75 / 1,1	45 / 90	200

			
0°	225	185	240 x 160
45° ↙	150	145	135 x 185
60° ↙	70	70	69 x 90

TAS BANDSCHLEIFMASCHINEN

- Die Bandschleifermodelle TAS 75 und 150 sind leistungsstarke Qualitätsmaschinen, gebaut nach den strengsten Umwelt- und Sicherheitsbestimmungen.
- Geschlossenes Maschinengehäuse mit effektiver Absaugung auf den Modellen TAS 75 X / TAS 150 X
- Motorschutzschalter mit Nullspannungsauslöser
- Separater Notstopp
- Motor Bremse
- Justierbarer Winkelanschlag
- Augenschutz
- Die stufenlos einstellbare Arbeitshöhe ermöglicht eine ergonomisch richtige Arbeitsposition
- Perfekte Konstruktion für schnelles, effektives und sicheres Schleifen
- Selbstjustierende Bandspannung
- Dänische Spitzenqualität



	Motor kW	Kontakt-scheibe Ø	Schleifband mm	Bandgeschwin-digkeit m/Sek.	Arbeitshöhe mm	Gewicht kg TAS / TAS..X
TAS 75 (X)	3,0	200 x 75	75 x 2000	35	475 - 1240	85 / 110
TAS 150 (X)	4,0	200 x 150	150 x 2000	35	475 - 1240	105 / 115

AKTIONSPREISE

TAS 75 = € 1.100,00
TAS 75 X = € 1.760,00
TAS 150 = € 1.440,00
TAS 150 X = € 2.130,00

Beratung & Verkauf



Sämtliche Preise verstehen sich zzgl. 19 % MwSt.

Gültig bis spätestens 31. August 2021